

REPUBLIQUE FRANCAISE
ARRETE

Portant réglementation du stationnement
AVENUE DE LA FONTAINE – RUE DE LA TREILLERIE – RD102E

Le Maire de la Commune de Beaucouzé,

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et aux libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par les lois n°82.623 du 22 juillet 1982 et n°83.1186 du 29 décembre 1983,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2212-1,

VU le Code de la Route et notamment ses articles L 411-1, R411-8 et R411-25,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre 1-8^{ème} partie – signalisation temporaire – approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992)

VU la demande de l'entreprise VIDEO INJECTION INSITUFORM, en date du 08 mars 2023,

CONSIDERANT qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement dans le secteur concerné par les travaux afin d'assurer la sécurité des usagers et de l'entreprise chargée de l'exécution des travaux.

ARRETE

Article 1 – Circulation et limitation du stationnement

En raison de travaux de passage caméra en vue d'une réhabilitation par l'intérieur (chemisage), il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement, avenue de la Fontaine, rue de la Treillerie, RD102E, **du 22/03/2023 au 28/03/2023 inclus.**

La circulation pourra être perturbée. Il sera interdit de circuler, stationner et dépasser les véhicules légers et les poids lourds au droit du chantier. La circulation sera alternée manuellement par les panneaux B15/C18. La vitesse sera limitée à 30 km/heure.

La signalisation sera fournie, installée puis retirée par l'entreprise VIDEO INJECTION INSITUFORM.

Article 2 – Affichage et signalisation

Le présent arrêté sera affiché aux extrémités des sections concernées par l'entreprise VIDEO INJECTION INSITUFORM.

La signalisation sera conforme aux prescriptions de l'Instruction interministérielle sur la signalisation routière (Livre I - 8^{ème} partie : signalisation temporaire – approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992).

Article 3 – Application et diffusion

Monsieur le Directeur des services de la Mairie de BEAUCOUZE,
VIDEO INJECTION INSITUFORM, ZA le pont rouge, 22440, TREMUSON,
ANGERS LOIRE METROPOLE – 139 rue Chèvre – 49000 ANGERS,
M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'ANGERS, rue du Nid de Piè, 49000 ANGERS.

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.

A Beaucouzé, le 20 mars 2023.

Le Maire,



Yves COLLIOT



Demande d'arrêt de police de la circulation

Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

cerfa
N° 14024*01

Le demandeur

Particulier Service public Maître d'œuvre ou conducteur d'opération Entreprise

Nom : Prénom :
 Dénomination : VIDEO INJECTION INSITUFORM Représenté par : VINCENT ROUXEL
 Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : ZA LE PONT ROUGE
 Code postal 2 2 4 4 0 Localité : TREMUSON Pays :
 Téléphone 0 6 2 2 4 2 5 2 7 5 Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
 Courriel : aboileau@video-injection.com @

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Nom : Prénom :
 Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :
 Code postal Localité : Pays :
 Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
 Courriel : @

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° Route nationale n° Route départementale n° Voie communale n°
 Hors agglomération En agglomération
 Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : + Point de Repère (PR) routier de fin d'application : +
 Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie : av de la fontaine / rue de la tréillerie / RD102e
 Code postal 4 9 0 7 0 Localité : BEAUCOUZE

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui Non Si oui indiquer la référence :
 Description des travaux : PASSAGE CAMERA EN VUE D'UNE REHABILITATION PAR L'INTERIEUR (CHEMISAGE)
 VEHICULES PREVUS : FOURGON DE CHANTIER + HYDROCUREUSE
 Date prévue de début des travaux : 2 0 0 3 2 0 2 3 Durée des travaux (en jours calendaires) : 5

Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) : 5 Date de début de réglementation 2 0 0 3 2 0 2 3
 Restriction sur section courante Restriction sur bretelles
 Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants
 Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation
 Basculement de circulation sur chaussée opposée
 Circulation alternée : Par feux tricolores Manuellement
 Restriction de chaussée :
 Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) Empiètement sur chaussée largeur de voie maintenue
 Suppression de voie nombre de voie(s) supprimée(s)

Interdiction de :

Circuler
Véhicules légers
poids lourds

Stationner
véhicules légers
poids lourds

Dépasser
véhicules légers
poids lourds

Vitesse limitée à : 30 km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

Autres prescriptions :

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :

Le demandeur Une entreprise spécialité
Nom : Prénom :
Dénomination : Représenté par :
Adresse Numéro : Extension : Nom de la voie :
Code postal Localité : Pays :
Téléphone Indiquez l'indicatif pour le pays étranger :
Courriel :@.....

Pièces jointes à la demande

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée au usagers
Plan de situation 1/10 ou 1/20 000^{ème} Plan des travaux 1/200 ou 1/ 500^{ème} Schéma de signalisation
Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000^{ème}

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Fait à : ... Le : 08 03 20 23

Nom : BOILEAU Prénom : ADELIN Qualité : CONDUCTEUR DE TRAVAUX

Bérangère VERDY

De: ADELINE BOILEAU <aboileau@video-injection.com>
Envoyé: mercredi 8 mars 2023 16:20
À: Services techniques
Cc: jimmy.podgorsky@angersloiremetropole.fr
Objet: demande d'arrêté de circulation
Pièces jointes: demande d'arrêté de circulation.pdf; plan chemisage prévu.pdf

Catégories: ARRETE - demande

Bonjour,

Veuillez trouver ci-joint une demande d'arrêté de circulation pour réalisation de passage caméra dans le réseau EU demandé par ALM-DEA.

Cordialement



Adeline BOILEAU
Conducteur de travaux

Port : 06 22 42 52 75 aboileau@video-injection.com

Vidéo Injection Insituform
Z.A du Pont Rouge 22440 TREMUSON
SAS AU CAPITAL DE 1 223 570 EUROS

